

料表编号：413

- 绑扎
- 配料
- 留存

# 中国建筑工程总公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG. CORP.

栋号：富力盛悦居6#楼

部位：首层 1单元板

相同层数：1

序号	分类	Φ6	Φ8	Φ10	合计
1	重量	62	2553	292	2.907
2	搭接		30		30

注：重量单位明细为公斤、合计为吨；接头单位为个。

负一层打砼以前用



日期：2020年05月21日



# 钢筋配料表

编号:413  
3级C30锚固32, 30, 37, 45

栋号: 富力盛悦居6#楼

部位: 首层 1单元板

构件名称	序号	级直别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备注
底板								
1#	1	Φ8		8000 3200	7*2	14	61.94	@150(搭472) 总长10730
	2	Φ8		3140	12*2	24	29.77	@150
	3	Φ8		3990	17*2	34	53.59	@150
	4	Φ8		3780	27*2	54	80.63	@130
	5	Φ8		2930	21*2	42	48.61	@130
	6	Φ8		1480	34*2	68	39.75	@130
2#	7	Φ8		4960	12*2	24	47.02	@150
	8	Φ8		2110	6*2	12	10.00	@150
	9	Φ8		2130	21*2	42	35.34	@130
	10	Φ8		2980	13*2	26	30.60	@130
3#	11	Φ8		2300	3*2	6	5.45	@180
	12	Φ8		10750	22*2	44	186.84	@180
	13	Φ8		4750	16*2	32	60.04	@130
	14	Φ8		4100	65*2	130	210.54	@130
4#	15	Φ8		4800	5*2	10	18.96	@200
	16	Φ8		7050	9*2	18	50.13	@200
	17	Φ8		3000	23*2	46	54.51	@200
	18	Φ8		1950	12*2	24	18.49	@200
5#	19	Φ8		4100	6*2	12	19.43	@200
	20	Φ8		1300	20*2	40	20.54	@200

审核:

翻样:

第 1 页,共5页 2020/5/24/周日 16:35



# 钢筋配料表

编号:413  
3级C30锚固32, 30, 37, 45

栋号: 富力盛悦居6#楼

部位: 首层 1单元板

构件名称	序号	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备注
6#	21	Φ8		2300	4*2	8	7.27	@200
	22	Φ8		1000	11*2	22	8.69	@200
7#	23	Φ10		5900	7	7	25.48	@200
	24	Φ10		1600	29	29	28.63	@200
盖筋								
8#	25	Φ8		5040	25*2	50	99.54	@150
9#	26	Φ8		2700	28*2	56	59.72	@150
10#	27	Φ8		4190	19*2	38	62.89	@150
11#	28	Φ8		3020	11*2	22	26.24	@150
12#	29	Φ8		2170	18*2	36	30.86	@150
13#	30	Φ8		4800	11*2	22	41.71	@150
14#	31	Φ8		2150	6*2	12	10.19	@150
15#	32	Φ8		4190	17*2	34	56.27	@150
16#	33	Φ8		3340	11*2	22	29.02	@150
17#	34	Φ8		5070 6380	8*2	16	72.36	@150(搭472) 总长10730
18#	35	Φ8		1090	9*2	18	7.75	@200
19#	36	Φ8		1090	8*2	16	6.89	@150
20#	37	Φ8		1090	14*2	28	12.06	@200
21#	38	Φ8		1340	20*2	40	21.17	@200
22#	39	Φ8		1340	23*2	46	24.35	@200
23#	40	Φ8		1340	11*2	22	11.64	@200

审核:

翻样:

第 2 页,共5页 2020/5/24/周日 16:35



# 钢筋配料表

编号:413  
3级C30锚固32, 30, 37, 45

栋号: 富力盛悦居6#楼

部位: 首层 1单元板

构件名称	序号	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备注
24#	41	Φ8	70  120	1340	9*2	18	9.53	@200
25#	42	Φ8	70  70	1840	31	31	22.53	@150
26#	43	Φ8	70  70	2340	70*2	140	129.40	@150
27#	44	Φ10	70  70	2340	26*2	52	75.08	@180
28#	45	Φ10	70  150	3170	13*2	26	50.85	@180
29#	46	Φ8	120  120	4340	6*2	12	20.57	@200
30#	47	Φ8	120  120	1540	22*2	44	26.77	@200
31#	48	Φ8	120  120	1200	11*2	22	10.43	@200
32#	49	Φ8	120  120	2520	3	3	2.99	@200
33#	50	Φ10	150  150	6180	7	7	26.69	@200
34#	51	Φ10	150  150	1860	29	29	33.28	@200
放射筋	52	Φ8	120  70	1190	7*2	14	6.58	@150
	53	Φ8	120  70	1440	9*2	18	10.24	@150
分布筋								
1#	54	Φ8	9000	9000	6	6	21.33	@200
	55	Φ6	9000	9000	6	6	11.99	@200
	56	Φ8	3000	3000	6	6	7.11	@200
	57	Φ8	2400	2400	6	6	5.69	@200
2#	58	Φ6	3600	3600	5	5	4.00	@200
	59	Φ8	5850	5850	6	6	13.86	@200
	60	Φ8	2350	2350	3	3	2.78	@200

审核:

翻样:

第3页,共5页 2020/5/24/周日 16:35



# 钢筋配料表

编号:413  
3级C30锚固32, 30, 37, 45

栋号: 富力盛悦居6#楼

部位: 首层 1单元板

构件名称	序号	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备注
	61	Φ6		1600	5	5	1.78	@200
节点								
1# 2#	62	Φ8		1090	22*2	44	18.94	@200
	63	Φ8		1010	21*2	42	16.76	@130仅用1#
	64	Φ8		530	14*2	28	5.86	@200仅用1#
	65	Φ8		1210	12*2	24	11.47	@130仅用2#
	66	Φ8		730	8*2	16	4.61	@200仅用2#
	67	Φ8		660	22*2	44	11.47	@200
	68	Φ8		860	22*2	44	14.95	@200
	69	Φ6		2650	14	14	8.24	@200
	70	Φ6		2150	14	14	6.68	@200
	71	Φ6		1450	14*2	28	9.01	@200
	72	Φ6		720	22*2	44	7.03	@200
	73	Φ8		2650	6	6	6.28	@200
	74	Φ8		2150	6	6	5.10	@200
	75	Φ8		1450	8*2	16	9.16	@200
3#	76	Φ8		690	14*2	28	7.63	@200
	77	Φ8		1470	14*2	28	16.26	@200
	78	Φ8		1200	14*2	28	13.27	@200
	79	Φ6		2650	3*2	6	3.53	@200
	80	Φ8		2650	10*2	20	20.94	@200

审核:

翻样:

第 4 页,共5页 2020/5/24/周日 16:35



# 钢筋配料表

编号:413  
3级C30锚固32, 30, 37, 45

栋号: 富力盛悦居6#楼

部位: 首层 1单元板

构件名称	序号	级直 别径	钢筋简图	下料 (mm)	根件 数*数	总 根数	重量 (kg)	备注
4#	81	Φ8		1400	5*4	20	11.06	@200
	82	Φ8		1090	10*4	40	17.22	@200
	83	Φ8		780	9*4	36	11.09	@200
	84	Φ10		2020	7*4	28	34.90	@150
	85	Φ8		1690	4*4	16	10.68	@200
	86	Φ6		950	8*4	32	6.75	@200
5# 6#	87	Φ8		690	8*4	32	8.72	@200
	88	Φ6		1350	2*2	4	1.20	@200
	89	Φ6		1450	2*2	4	1.29	@200
7#	90	Φ8		960	7*2	14	5.31	@200
	91	Φ8		1250	12*2	24	11.85	@200
	92	Φ10		1510	9*2	18	16.77	@150
以下是3.8处板 用时再做								
1#	93	Φ8		4600	29	29	52.69	@150
	94	Φ8		4550	29	29	52.12	@150
2#	95	Φ8		4820	29	29	55.21	@150
3#	96	Φ8		4810	29	29	55.10	@150
女儿墙	97	Φ8		1090	80	80	34.44	@200
	98	Φ8		1210	80	80	38.24	@200
	99	Φ8		1400	11	11	6.08	@200
	100	Φ8		4600	33	33	59.96	@200

审核:

翻样:

第 5 页,共5页 2020/5/24/周日 16:35